

## **Terms and Conditions**

The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

### Imprint:

Director: Mag. Renate Plöchl

Deputy director: Mag. Julian Sagmeister

Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek

Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

### Contact:

Email: [landesbibliothek\(at\)ooe.gv.at](mailto:landesbibliothek(at)ooe.gv.at)

Telephone: +43(732) 7720-53100

## 6. Altersbeurteilung des Pferdes.

Die Reibfläche der Schneidezähne hat ovale Form mit . . . . .	6—14	Jahren
„ Zangenfunden verschwinden im Unterkiefer mit . . . . .	6	„
„ Mittelzähnefunden „ „ „ „ . . . . .	7	„
„ Eckzähnefunden „ „ „ „ . . . . .	8	„
Der Eckzähneeinbiß entsteht mit . . . . .	9	„
„ verschwindet mit . . . . .	10	„
Die Reibfläche der Schneidezähne hat runde Form mit . . . . .	12—20	„
„ „ „ „ „ dreieckige „ „ . . . . .	18—26	„
„ „ „ „ „ verkehrtovale „ „ . . . . .	24	„

Im Oberkiefer verschwinden die Kunden um 3 Jahre später, die Reibflächen ändern sich daher auch um 3 Jahre später.

## 7. Zähneausbruch und -wechsel bei Pferd, Rind, Schaf.

Tierart und Lebensalter	Schneidezähne				Häckselhähne beim Geiß	Backenzähne					
	1. Zangen-	2. Mittel-	3. Mittel-	4. Eck-		Vorbackenzähne			Hinterbackenzähne		
						3.	2.	1.	1.	2.	3.
<b>1. Pferd Ausbruch:</b>											
Bei Geburt . . . . .	4	—	—	—	—	4	4	4	—	—	—
4—6 Wochen . . . . .	4	4	—	—	—	4	4	4	—	—	—
6—9 Monate . . . . .	4	4	—	4	—	4	4	4	(4)	—	—
<b>Wechsel:</b>											
2 $\frac{1}{2}$ —3 Jahre . . . . .	(4)	4	—	4	—	(4)	(4)	4	4	(4)	—
3 $\frac{1}{2}$ —4 „ . . . . .	4	(4)	—	4	—	4	4	(4)	4	4	—
4 „ . . . . .	4	4	—	4	(4)	4	4	4	4	4	(4)
4 $\frac{1}{2}$ —5 „ . . . . .	4	4	—	(4)	4	4	4	4	4	4	4
5 „ . . . . .	4	4	—	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>2. Rind und Schaf Ausbruch:</b>											
Bei Geburt . . . . .	2	—	—	—	4	4	—	4	—	—	—
1. Woche . . . . .	2	2	—	—	4	4	—	4	—	—	—
2. bis 3. Woche . . . . .	2	2	2	2	4	4	2	4	—	—	—
<b>Wechsel:</b>											
$\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Jahr . . . . .	2	2	2	2	—	4	4	4	4	—	—
1 —1 $\frac{1}{2}$ Jahre . . . . .	2	2	2	2	—	4	4	4	4	4	—
2 —2 $\frac{1}{2}$ „ . . . . .	2	2	2	2	—	4	4	4	4	4	4
2 $\frac{3}{4}$ —3 „ . . . . .	2	2	2	2	—	4	4	4	4	4	4
3 $\frac{1}{4}$ —4 „ . . . . .	2	2	2	2	—	4	4	4	4	4	4

NB. Die einfachen Ziffern bedeuten die Milchzähne, die fetten die Ersatzzähne, die eingeklammerten, daß diese Zähne gleich als bleibende Zähne erscheinen oder nach dem Ausbrechen der Milchzähne gegen die bleibenden Zähne gewechselt werden.

## 8. Pulsschläge, Atemzüge, Körperwärme gesunder Tiere. (Nachdruck verb.)

	Puls	Atemzüge	Körperwärme		Puls	Atemzüge	Körperwärme
Pferd . . . . .	33—40	7—16	37·5—38·5	Schaf . . . . .	62—88	15—20	38·5—41·0
Fohlen . . . . .	40—72	?	37·5—39·5	Lamm . . . . .	80—90	?	?
Esel . . . . .	45—50	?	?	Ziege . . . . .	70—80	15—20	39
Rind . . . . .	40—60	12—20	38·5—39·0	Hund . . . . .	70—120	10—30	37·5—39·5
Kalb . . . . .	80—100	?	38·0—39·9	Katze . . . . .	90—100	15—24	38·5—40·0
Schwein . . . . .	62—96	15—20	38·5—40·0	Kaninchen . . . . .	?	?	39·5—40·0
Ferkel . . . . .	100—110	?	?	Suhn . . . . .	140	45—48	41·5—42·0